

iQ500

EP6A6CB20


**Table gaz verre 60 cm  
Semi-fleur de plan de travail**

Table gaz avec la technologie stepFlame pour un contrôle précis de la flamme en 9 niveaux de puissance.

- ✓ Technologie StepFlame : contrôle précis de la chaleur en 9 niveaux de puissance.
- ✓ Wok d'une puissance de 4,0 kW, idéal pour la réalisation d'une large variété de plat, même en grande quantité.
- ✓ Conception de fabrication supérieure avec possibilité d'installation de la table à fleur ou semie-fleur du plan de travail.
- ✓ Extrêmement résistant à la chaleur et facile à nettoyer - surface moderne en céramique.
- ✓ Fabrication et matériaux haute qualité - supports individuels en fonte.

#### Équipement

##### Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz  
Type de construction : Encastrable  
Type d'énergie : Gaz  
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 3  
Niche d'encastrement (mm) : 45 x 560-562 x 480-492  
Largeur de l'appareil : 590  
Dimensions du produit (mm) : 45 x 590 x 520  
Poids net (kg) : 13,0  
Poids brut (kg) : 14,0  
Témoin de chaleur résiduelle : sans  
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table  
Matériau de base de la surface : Verre dur  
Couleur de la surface : Noir  
Couleur du cadre : Noir  
Certificats de conformité : CE  
Longueur du cordon électrique (cm) : 100  
Code EAN : 4242003742372  
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 2  
Puissance maxi gaz en W : 8000  
Intensité (A) : 3  
Tension (V) : 220-240  
Fréquence (Hz) : 50; 60



4 242003 742372

iQ500

EP6A6CB20

Table gaz verre 60 cm

Semi-fleur de plan de travail

#### Équipement

##### Puissance :

- 3 brûleurs
- Gauche : Wok 4 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide NO\_FEATURE
- Avant droit : Brûleur économique NO\_FEATURE

##### Confort/Sécurité :

- Technologie stepFlame : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports individuels en fonte

##### Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 8 kW

iQ500

EP6A6CB20

Table gaz verre 60 cm

Semi-fleur de plan de travail

Cotes

